



Prolongation pour S et SB

Permet de rallonger les boîtiers combinés FST S et SB en cas de passages dans le plafond dont l'épaisseur est supérieure à 270 mm (longueur 270 mm)

GROUPE DE RÉDUCTION ZF

Nr. Article	Nom d'article	Dimensions extérieures		Contenu pro VE
		Largeur	Hauteur	
		mm	mm	pièce
Largeur 120 mm				
691-1260	V 120 060	137	65	1
691-1280	V 120 080	137	85	1
691-1290	V 120 090	137	95	1
691-1210	V 120 100	137	105	1
691-1211	V 120 110	137	115	1
691-1213	V 120 130	137	135	1
Largeur 160 mm				
691-1660	V 160 060	177	65	1
691-1680	V 160 080	177	85	1
691-1691	V 160 090	177	95	1
691-1610	V 160 100	177	105	1
691-1611	V 160 110	177	115	1
691-1613	V 160 130	177	135	1
Largeur 200 mm				
691-2060	V 200 060	217	65	1
691-2080	V 200 080	217	85	1
691-2090	V 200 090	217	95	1
691-2010	V 200 100	217	105	1
691-2011	V 200 110	217	115	1
691-2013	V 200 130	217	135	1
Largeur 240 mm				
691-2460	V 240 060	257	65	1
691-2480	V 240 080	257	85	1
691-2490	V 240 090	257	95	1
691-2410	V 240 100	257	105	1
691-2411	V 240 110	257	115	1
691-2413	V 240 130	257	135	1
691-2418	V 240 180	257	185	1
Largeur 280 mm				
691-2866	V 280 060	297	65	1
691-2880	V 280 080	297	85	1
691-2890	V 280 090	297	95	1
691-2810	V 280 100	297	105	1
691-2811	V 280 110	297	115	1
691-2813	V 280 130	297	135	1
691-2818	V 280 180	297	185	1
Largeur 335 mm				
691-3360	V 335 060	352	65	1
691-3380	V 335 080	352	85	1
691-3390	V 335 090	352	95	1
691-3310	V 335 100	352	105	1
691-3311	V 335 110	352	115	1
691-3313	V 335 130	352	135	1
691-3318	V 335 180	352	185	1




Prolongement de la ligne R6

La boîte combinée FST R6 sert de rallonge pour les passages de plafond dont l'épaisseur est supérieure à 270 mm (longueur 270 mm)

GROUPE DE RÉDUCTION ZF

Nr. Article	Nom d'article	Dimensions extérieures		Contenu pro VE
		Largeur	Hauteur	
		mm	mm	pièce
Largeur 380 mm				
691-3860	V 380 060	397	65	1
691-3880	V 380 080	397	85	1
691-3890	V 380 090	397	95	1
691-3810	V 380 100	397	105	1
691-3811	V 380 110	397	115	1
691-3813	V 380 130	397	135	1
691-3818	V 380 180	397	185	1
Largeur 435 mm				
691-4360	V 435 060	452	65	1
691-4380	V 435 080	452	85	1
691-4390	V 435 090	452	95	1
691-4310	V 435 100	452	105	1
691-4311	V 435 110	452	115	1
691-4313	V 435 130	452	135	1
691-4318	V 435 180	452	185	1
Largeur 480 mm				
691-4860	V 480 060	497	65	1
691-4880	V 480 080	497	85	1
691-4890	V 480 090	497	95	1
691-4810	V 480 100	497	105	1
691-4811	V 480 110	497	115	1
691-4813	V 480 130	497	135	1
691-4818	V 480 180	497	185	1
Largeur 535 mm				
691-5360	V 535 060	552	65	1
691-5380	V 535 080	552	85	1
691-5390	V 535 090	552	95	1
691-5310	V 535 100	552	105	1
691-5311	V 535 110	552	115	1
691-5313	V 535 130	552	135	1
691-5318	V 535 180	552	185	1
Largeur 580 mm				
691-5860	V 580 060	585	65	1
691-5880	V 580 080	585	85	1
691-5890	V 580 090	585	95	1
691-5810	V 580 100	585	105	1
691-5811	V 580 110	585	115	1
691-5813	V 580 130	585	135	1
691-5818	V 580 180	585	185	1
Largeur 640 mm				
691-6460	V 640 060	645	65	1
691-6480	V 640 080	645	85	1
691-6490	V 640 090	645	95	1
691-6410	V 640 100	645	105	1
691-6411	V 640 110	645	115	1
691-6413	V 640 130	645	135	1
691-6418	V 640 180	645	185	1



Prolongement de la ligne R6

La boîte combinée FST R6 sert de rallonge pour les passages de plafond dont l'épaisseur est supérieure à 270 mm (longueur 270 mm)

GROUPE DE RÉDUCTION ZF

Nr. Article	Nom d'article	Dimensions extérieures		Contenu pro VE
		Largeur	Hauteur	
		mm	mm	pièce
Largeur 94 mm				
692-0980	VR6 094 080	96	83	1
Largeur 118 mm				
692-1110	VR6 118 100	120	102	1
Largeur 128 mm				
692-1211	VR6 128 110	130	112	1
Largeur 200 mm				
692-2017	VR6 200 174	202	176	1
Largeur 250 mm				
692-2521	VR6 250 217	252	219	1

